Procès verbal d'une hydrosarcocelle traitée, et operée par Mr. Verguin chirurgien Major dela marine au port de toulon, Lieutenant de Monsieur le premier chirurgien du roy, inspecteur du college royal de chirurgie dela même ville.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. 26 n 32h9

Le nommé joseph Mouttou timonier, de toulon aro tt etant embarqué sur la corvette du roy la coquette commandée par Monsieur le marquis de fontblanche lieutenant de vaisseau, fut atteint d'un sarcocelle sur le testicule droit suite d'une contusion negligée ainsi quil conste par le certificat de Mr. ardisson chirurgien Major dela dite corvette endate du 6 Mars 1782.

Le 25 Mars dernier ledit mouton se presenta a MM. Barberet, et verguin, premier medecin, et chirurgien major dela marine pour etre visité, le rapport porta qu'etant atteint d'une hidrosarcocelle tres considerable, il avoit tres grand besoin d'en être traité.

Nota
Le sirop est fait avec L'extrait de cigue et celui de bourrache.

Le 25 Mars il fut purgé avec demi dragme d'ejalap enpoudre trituré avec le double de sucre, le 26 il prit une cuillerée de sirop fondant, il continua cette dose pendant huit jours, le 4 avril il fut purgé comme cy dessus, le 5 il prit deux cuillérées de sirop une le matin, l'autre le soir une heure avant son souper, et a continué ce même remede, et les purgatifs de huit en huit jours, sans discontinuer de travailler dans l'arcenal, de son etat de menuisier. il appliquoit tous les soirs sur la partie, un cataplame fait avec la mie de pain bouillie dans le vin; les douleurs et le volume du testicule ayant diminué de jour en jour, ledit Moutton à été operé de l'hydrocelle le 25 juillet, (en presence de MM. Barberet, Saure de roussieux, premier et second medecin dela marine, raymond chirurgien major de l'hopital militaire de terre, hutre chirurgien aide major dela marine, Maune demonstrateur dela marine, demian medecin, crozet, Garachon, auban, ferrat chirurgiens ordinaires dela marine,) dans moins d'une minute par deux incisions, la premiere

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

detrois áquatre travers dedoigt sur lapartie anterieure dela tumeur faite avec un bistouri, laseconde avec une large aiguille áseton, bien tranchante des deux cotes, portant á son ouverture une bandelette á arette, avec laquelle il a été pratiqué une ouverture, sur lapartie posterieure du sac, et dans laquelle, la bandelette effilée est restée pour empecher lareunion des incisions; trois heures aprés l'operation il survint une fievre moderée aumalade, qui continua en diminuant deux fois 24 heures, lesoir del'operation l'interieur du sac fut injecté avec levin mielé, et le scrotum couvert d'une compresse en quatre doubles, trempée dans levin.

Le 28 lemalade eprouva une douleur vive autesticule, unetension au cordon, et une legere inflammation.

Le 29 lasuppuration d'une matiere louable s'établit, et tous les accidents disparurent, les pansements ont été continués demême quatre fois par jour, les playes ont été lavées avec ladecoction de quinquina.

Le 30 lemalade prit un lavement d'eau tiede, le 1er aoust leseton fut renouvellé, le 13 dudit leseton fut retiré, le 14 lasuppuration diminua, et le malade a été radicalement gueri le dixhuit aoust vingt quatrieme jour aprés son operation.

Nous estimons d'aprés l'experience de quatre operations faites avec lemême succés, que les incisions doivent être préferées al'excision dans laplupart des cas, primo l'operation est plus brieve, secundo leseton et l'air qui s'insinuent dans le sac, excitent une inflammation suffisante pour procurer l'exfoliation dela tunique vaginale, et le malade n'eprouve d'autres accidents que ceux qui precedent lasuppuration dans tous les cas.

Le desir que le Gouvernement a montré par lacure radicale des hydrocelles, nous aporté amettre en evidence cettederniere maniere d'operer.

a toulon le 31 aoust 1782.

Jerquin

Nous soulignés certifions avoir vû operer dans son temps, et avoir examiné aujourd'hui le susnommé moutton que nous avons trouvé parfaitement Gueri. la brièveté de l'operation, le peu d'accidents survenus après, et la promptitude de la Guerison nous font juger que la methode de Mr. Lorquin reunissant les avantages du seton, et des injections, merite la preferance sur toutes les autres methodes d'operer dans la plupart des cas de cette espece.

à toulon le 31 aoust 1782.

signé a l'original adressé au ministre de la marine.
Barberet, fauvre de roussieux, raymond, lautres, maune, Garachon, ferrat, deniau med., Aubau, Crozet.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE